

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

REMUME

2018

Belo Horizonte/MG

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
NOTA	5
LISTA DE ABREVIATURAS.....	5
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	6
CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO	6
AGENTES ANTIGOTA.....	6
AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS	6
ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS.....	6
ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS	6
ANESTÉSICOS E ADJUVANTES.....	7
ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS	7
ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS.....	8
ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA	8
ANTIANÊMICOS	8
ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES.....	8
ANTIARRÍTMICOS	8
ANTIASMÁTICOS.....	9
ANTIBACTERIANOS.....	9
ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS	10
ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS - SÍNDROME CORONARIANA AGUDA	11
ANTICOLINÉRGICOS.....	11
ANTICONVULSIVANTES	11
ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR	12
ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS	12
ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES.....	12
ANTIESPASMÓDICOS.....	12
ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS	13
ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS.....	13
ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS	13
ANTIFÚNGICOS.....	13
ANTI-HIPERTENSIVOS.....	13
ANTI-INFECTANTES.....	14
ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES.....	14

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES	15
ANTIPARASITÁRIOS	15
ANTIPARKINSONIANOS	15
ANTIPSIÓTICOS.....	16
ANTISSECRETORES.....	16
ANTIVIRAIS	16
DIURÉTICOS OSMÓTICOS	16
ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS	17
HIPOLIPEMIANTES.....	17
HORMÔNIOS SEXUAIS.....	17
HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS	17
INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS.....	17
LAXATIVOS.....	18
MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS UTILIZADOS EM INTOXICAÇÕES ENDÓGENAS.....	18
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PATOLOGIAS DO COLO UTERINO	18
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.....	19
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO BLOQUEIO DA LACTAÇÃO	19
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE.....	19
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SANGRAMENTO DIGESTIVO AGUDO - VARIZES ESOFAGIANAS.....	19
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ESPOROTRICOSE	19
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA OSTEOMIELITE	20
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE	20
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA	20
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE	20
PREPARAÇÕES NASAIS	20
RELAXANTES MUSCULARES.....	21
SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO.....	21
SOLVENTES E AGENTES DILUENTES.....	22
SUBSTÂNCIAS MINERAIS	22
TROMBOLÍTICOS.....	22
VASODILATADORES	22
VITAMINAS	22
MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR	23
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	24

Medicamentos para Tratamento da Influenza.....	24
Medicamentos do Programa da Tuberculose	24
Medicamentos do Programa da Hanseníase	24
Medicamento para Tratamento da Leishmaniose	25
Medicamento para Tratamento da Febre Maculosa	25
Medicamento para Tratamento da Esquistossomose	25
Medicamentos para Tratamento da Malária	25
Medicamentos para Quimioprofilaxia da Meningite	25
Medicamentos de Controle do Tabagismo	26
Medicamentos do Programa de Tratamento HIV/AIDS.....	26
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA – ORDEM ALFABÉTICA.....	28

APRESENTAÇÃO

A Assistência Farmacêutica tem como objetivo garantir o acesso da população aos medicamentos e promover o seu uso racional. Uma estratégia fundamental para racionalizar o uso dos medicamentos é a adoção de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1977. Esta relação apresenta muitas vantagens para a saúde pública, entre elas: maior eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos, racionalização dos custos, possibilidade de economizar os recursos disponíveis e facilitar a implantação de ações educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço^{1 2}. A REMUME deve orientar a organização de todas as etapas da Assistência Farmacêutica, especialmente as prescrições médicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental que seja amplamente divulgada para usuários, profissionais de saúde e gestores^{3 4}.

A Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CFT/SMSA/BH) foi constituída em 1994, tendo como um dos seus objetivos estabelecer a REMUME e mantê-la atualizada. A CFT/SMSA/BH se fundamenta em critérios técnico-científicos para o processo de seleção de medicamentos, baseando-se em processos de busca de evidências de eficácia, segurança, conveniência para o paciente, qualidade e custo favorável. Além de considerar as pactuações de responsabilidade entre os entes federativos, a transparência no processo de seleção e a inidoneidade dos membros da comissão, os quais são selecionados pela competência técnica, ausência de conflito de interesse e senso ético. É crucial ainda, o suporte político para que todas as ações se harmonizem com a REMUME: Guias Terapêuticos, Protocolos Clínicos, dentre outros.

Em consonância com as diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde, a SMSA/BH atualiza periodicamente a relação de medicamentos, e torna pública a 10ª edição: A REMUME 2018, buscando ampliar o acesso aos medicamentos considerados essenciais para os usuários de Belo Horizonte, e espera que ela seja norteadora da prescrição médica no âmbito do SUS/BH.

A REMUME encontra-se organizada por Classe Terapêutica / Grupo Farmacológico, Ordem Alfabética e adota a Denominação Comum Brasileira (DCB), visando melhorar a prática da prescrição e da dispensação e, ainda, facilitar o acesso dos que buscam se referenciar neste documento.

¹ OLIVEIRA C; GROCHOCKI, M. H. C; PINHEIRO, R. F. *Seleção de medicamentos. In: Serviços farmacêuticos [Recurso eletrônico] / Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2011*

² Wannmacher, L, 2010. **Importância dos Medicamentos Essenciais em Prescrição e Gestão Racionais. Uso racional de medicamento, temas selecionados nº 2.** Brasília: Ministério da Saúde, 2010

³ BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n. 3.916**, de 30 de outubro de 1998. *Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Diário Oficial Da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 de novembro de 1998.* Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/consolidada/portaria_3916_98.pdf. Acesso em: 05/04/13.

⁴ SANTOS, V; NITRINI, S.M.O. **Indicadores do uso de medicamentos prescritos e de assistência ao paciente nos serviços de Saúde.** *Revista de Saúde Pública.* 38(6); 819-826.2004.

NOTA

Unidades da SMSA

- Medicamentos da Atenção Primária à Saúde: Centros de Saúde e demais unidades da SMSA/BH. Total itens: 240
- Medicamentos da Atenção Secundária: Unidades de Referência Secundária à Saúde e Centro Municipal de Oftalmologia. Total itens: 298
- Medicamentos da Atenção Terciária: Hospitais. Total itens: 71
- Medicamentos da Urgência: Medicamentos exclusivos das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Total itens: 159 (sendo 3 exclusivos do SAMU).

LISTA DE ABREVIATURAS

CIEVS – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

CMO - Centro Municipal de Oftalmologia

UDM - Unidade Dispensadora de Medicamentos

URS – Unidade de Referência Secundária

SES/MG – Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais

CERSAM-AD - Centros de Referência em Saúde Mental – Álcool e Outras Drogas

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO

AGENTES ANTIGOTA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA
2	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA

AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PASTA D'ÁGUA, FRASCO 150 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS
2	PODOFILINA 25 %, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
3	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
4	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
2	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 2 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
3	METADONA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES
4	METADONA, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES
5	MORFINA, SULFATO 30 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
6	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES
7	NALTREXONA, CLORIDRATO 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANTÍDOTO OPIÁCEO
8	TRAMADOL 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES

ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG (DETOXCETAMINA, 50MG/ML), INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
2	ETOMIDATO 2 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS GERAIS
3	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
4	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
5	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO AQUOSA, TÓPICO, FRASCO 50 ML (SEM SABOR).	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
6	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G, GEL, BISNAGA 30 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANESTÉSICOS LOCAIS
7	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
8	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
9	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS LOCAIS
10	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
11	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
12	VECURÔNIO, BROMETO 4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS

ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS ALFA 2-SELETIVOS
2	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANSIOLÍTICOS
3	DIAZEPAM 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS
4	HIDRATO DE CLORAL 200 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO 30 ML	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
5	LORAZEPAM 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANSIOLÍTICOS
6	MIDAZOLAM 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (URS CAMPOS SALES)	SEDATIVOS
7	MIDAZOLAM 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
8	MIDAZOLAM 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS
9	MIDAZOLAM 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SEDATIVOS

ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
2	CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	USO INTERNO	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DESLORATADINA 0,5 MG/ML, XAROPE, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
2	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
3	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
4	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
5	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HISTAMÍNICOS
6	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HISTAMÍNICOS

ANTIANÊMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
2	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
3	SULFATO FERROSO 40 MG FERRO ELEMENTAR, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
4	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML + DOSIFICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS

ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES
2	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILATADORES
3	NITROGLICERINA 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	VASODILATADORES

ANTIARRÍTMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ADENOSINA 3 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
2	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS
3	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
4	METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES BETABLOQUEADORES
5	PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTIARRÍTMICOS
6	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS

ANTIASMÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/JATO, AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
2	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, HFA, AEROSSOL ORAL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
3	FENOTEROL 5 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	BRONCODILADORES
4	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
5	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BRONCODILADORES
6	SALMETEROL XINOATO 25 MCG + FLUTICASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE, AEROSSOL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILADORES
7	SALMETEROL, XINAFOATO 25 MCG + FLUTICASONA, PROPIONATO 125 MCG/DOSE, SPRAY, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	BRONCODILADORES

ANTIBACTERIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 75 A 100 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
2	AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 10 MG/ML, PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
3	AMOXICILINA 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
4	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
5	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	PENICILINAS
6	AMPICILINA SÓDICA 1000 MG, INJETÁVEL, PÓ LIOFILIZADO, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
7	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
8	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, Terciária e URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MACROLÍDEOS
9	AZITROMICINA 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MACROLÍDEOS
10	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, Terciária e URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
11	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 4 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	USO INTERNO	PENICILINAS
12	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 60 A 100 ML + COPO MEDIDOR, ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
13	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 500 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CEFALOSPORINAS
14	CEFALOTINA SÓDICA 1 G, PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 10 ML	URGÊNCIA	USO INTERNO	CEFALOSPORINAS
15	CEFTRIAXONA 1000 MG, EV, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	CEFALOSPORINAS
16	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	QUINOLONAS
17	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	QUINOLONAS
18	CLARITROMICINA 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS SAUDADE (SOB REGULAÇÃO)	MACROLÍDEOS
19	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	MACROLÍDEOS
20	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	TETRACICLINAS
21	GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AMINOGLICOSÍDEOS
22	NEOMICINA, SULFATO 5 MG + BACITRACINA 250 UI/G, POMADA, BSNAGA 10 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS
23	NITROFURANTOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMÍDEOS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS
24	NORFLOXACINO 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	QUINOLONAS
25	OXACILINA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	PENICILINAS
26	SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMÍDEOS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS
27	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SULFONAMÍDEOS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS
28	SULFAMETOXAZOL 80 MG + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SULFONAMÍDEOS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS

ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FITOMENADIONA (VIT. K) 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HEMORRÁGICOS
2	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML, SC, INJETÁVEL, AMPOLA 0,25 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
3	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML, IV, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES
4	VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES

ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS - SINDROME CORONARIANA AGUDA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG/0,2 ML, INJETÁVEL, SERINGA 0,2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES
2	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML, INJETÁVEL, SERINGA 0,4 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E CLÍNICAS DE ANTICOAGULAÇÃO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES
3	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML, INJETÁVEL, SERINGA 0,6 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES

ANTICOLINÉRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS

ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
2	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
3	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
4	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
5	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
6	FENITOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
7	FENITOÍNA 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
8	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
9	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
10	FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
11	OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
12	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
13	OXCARBAZEPINA 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
14	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (250 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO), CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
15	VALPROATO DE SÓDIO 57,624 MG/ML (50 MG/ML DE ÁCIDO VALPRÓICO), XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES
16	VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (500 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES

ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
2	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
3	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
4	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
5	LÍTIO, CARBONATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTABILIZADORES DO HUMOR
6	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS
7	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS

ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS
2	DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
3	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES PROCINÉTICOS
4	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES PROCINÉTICOS

ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ONDANSETRONA 2 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES
2	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

ANTIESPASMÓDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS
2	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS

ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS

ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OXIBUTININA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS
2	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS

ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SIMETICONA 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS

ANTIFÚNGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	USO INTERNO (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS)	ANTIFÚNGICOS
2	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
3	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 28 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
4	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
5	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
6	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, TUBO 60 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS

ANTI-HIPERTENSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO
2	ATENÓLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
3	CAPTÓPRIL 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO ÂMBAR DE 30 ML, COM ADAPTADOR E SERINGA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
4	CAPTÓPRIL 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR, 50 ML, COM ADAPTADOR E SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
5	CAPTÓPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
6	ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
7	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
8	ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR 30 ML + ADAPTADOR + SERINGA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
9	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
10	ESPIRONOLACTONA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
11	FUROSEMIDA 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS DE ALÇA
12	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR 30 ML + ADAPTADOR E SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS DE ALÇA
13	FUROSEMIDA 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR 30 ML+ COM ADAPTADOR E SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	DIURÉTICOS DE ALÇA
14	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS DE ALÇA
15	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	VASODILADORES DIRETOS
16	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
17	LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
18	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
19	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
20	METILDOPA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
21	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	URGÊNCIA	USO INTERNO	VASODILADORES DIRETOS
22	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS

ANTI-INFECTANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
2	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
3	METRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
4	METRONIDAZOL 500 MG, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
5	SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO DE CÉRIO 0,4%, POMADA, TUBO 50 G.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE INFECÇÃO EM QUEIMADURAS GRAVES

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
2	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
3	DEXAMETASONA, FOSFATO DISÓDICO 4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
4	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
5	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	CORTICOSTEROIDES
6	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
7	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES
8	PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
2	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
3	TENOXICAM 20 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES

ANTIPARASITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
2	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
3	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML + COPO MEDIDOR	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HELMÍNTICOS
4	TINIDAZOL 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPROTOZOÁRIOS

ANTIPARKINSONIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
2	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
3	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
4	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
5	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS

ANTIPSICÓTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
2	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
3	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
4	HALOPERIDOL 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
5	HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
6	HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
7	HALOPERIDOL 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPSICÓTICOS
8	HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANTIPSICÓTICOS
9	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
10	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
11	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
12	TRIFLUOPERAZINA 5 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS

ANTISSECRETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
2	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA COM DILUENTE.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTISSECRETORES
3	RANITIDINA 15 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 120 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
4	RANITIDINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
5	RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTISSECRETORES

ANTIVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS

DIURÉTICOS OSMÓTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	MANITOL 200 MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS OSMÓTICOS

ESCABICIDAS E PEDICULIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULIDAS
2	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULIDAS

HIPOLIPEMIANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES
2	SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES

HORMÔNIOS SEXUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50 GR + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTROGÊNIO
2	ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,3 MG, DRÁGEA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESTROGÊNIO
3	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG, DRÁGEA, ESTOJO CALENDÁRIO 21 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
4	LEVONORGESTREL 0,75 MG, COMPRIMIDO, CARTELA 2 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
5	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
6	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
7	NORETISTERONA 0,35 MG, COMPRIMIDO, BLISTER COM 35 UNIDADES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS
8	NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CONTRACEPTIVOS

HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
2	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
3	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
4	PROPILTIOURACILA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITIREOIDIANOS

INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTE
2	GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
3	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, REFIL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
4	INSULINA GLARGINA 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
5	INSULINA HUMANA (ANÁLOGO), AÇÃO ULTRA RÁPIDA, COM INÍCIO DE AÇÃO EM 5 A 15 MIN, PICO EM 30 A 90 MIN E DURAÇÃO DE AÇÃO MÉDIA DE 2 A 4 H, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS
6	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
7	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, USO ADULTO E PEDIÁTRICO, INJETÁVEL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS
8	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES
9	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOGLICEMIANTES

OBS: FORNECIMENTO DE INSULINA GLARGINA

O Centro de Saúde deve encaminhar solicitação à Gerência de Atenção à Saúde (GERASA) do Distrito Sanitário correspondente, que fará o encaminhamento da documentação necessária para Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). A Farmácia Distrital recebe e realiza a distribuição para os Centros de Saúde, de acordo com o que foi solicitado e autorizado pela SES/MG.

LAXATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	GLICERINA 12%, SOLUÇÃO, FRASCO 500 ML + CÂNULA RETAL.	URGÊNCIA	USO INTERNO	LAXATIVOS
2	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E URGÊNCIA (USO INTERNO)	LAXATIVOS
3	ÓLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
4	SÓDIO, FOSFATO MONOBÁSICO 0,16 G + SÓDIO, FOSFATO DIBÁSICO 0,06G/ML, SOLUÇÃO, FRASCO 130 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	LAXATIVOS
5	SORBITOL 714 MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG/G, SOLUÇÃO RETAL, BISNAGA 6,5 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	LAXATIVOS

MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS UTILIZADOS EM INTOXICAÇÕES ENDÓGENAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARVÃO ATIVADO PÓ, PACOTE 25 G.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ADSORVENTES INTESTINAIS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PATOLOGIAS DO COLO UTERINO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORETO FÉRRICO 25,5 %, GEL, POTE OU TUBO 25 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES HEMOSTÁTICOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
2	CARVEDILOL 3,125 MG/10ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR 20 ML, COM ADAPTADOR E SERINGA GRADUADA DE 0,1 ML A 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
3	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
4	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
5	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
6	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
7	DIGOXINA 0,05 MG/ML, ELIXIR PEDIÁTRICO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
8	DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO BLOQUEIO DA LACTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CABERGOLINA 0,5 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	USO INTERNO	AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
2	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
3	EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS
4	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ESTIMULANTES CARDÍACOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SANGRAMENTO DIGESTIVO AGUDO -

VARIZES ESOFAGIANAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OCTREOTIDA, ACETATO 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
2	OCTREOTIDA, ACETATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ESPOROTRICOSE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO),	ANTIFÚNGICOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA OSTEOMIELEITE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLINDAMICINA 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIBACTERIANOS / LINCOSAMIDAS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESPIRAMICINA 500 MG (1,5 MUI), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES)	ANTIBACTERIANOS / MACROLÍDEOS
2	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTÍDOTOS
3	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 5 MG, ENVELOPE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTÍDOTOS
4	PIRIMETAMINA 2 MG, ENVELOPE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
5	PIRIMETAMINA 25 MG, COMPRIMIDO FRASCO 100 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
6	SULFADIAZINA 100 MG, ENVELOPE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIBACTERIANOS / SULFONAMÍDEOS
7	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIBACTERIANOS / SULFONAMÍDEOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES ALFA-ADRENÉRGICOS

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	INIBIDORES DA REABSORÇÃO ÓSSEA

PREPARAÇÕES NASAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
2	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%), SOLUÇÃO NASAL, SPRAY, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	DESCONGESTIONANTES NASAIS
3	FLUTICASONA, FUROATO 27,5 MCG/DOSE, AEROSOL NASAL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	CORTICOSTEROIDES

RELAXANTES MUSCULARES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BACLOFENO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	RELAXANTES MUSCULARES

SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
2	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 250 ML, SISTEMA FECHADO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
3	CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10 %), INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
4	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
5	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
6	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
7	CLORETO DE SÓDIO 100 MG/ML (10 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
8	GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
9	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
10	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
11	GLICOSE 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO HIPERTÔNICA INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
12	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
13	SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

SOLVENTES E AGENTES DILUENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	DILUENTES

SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG) + COLECALCIFEROL 400 UI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMENTOS MINERAIS
2	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CLÍNICAS E HOSPITAIS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE (SOB REGULAÇÃO)	SUPLEMENTOS MINERAIS
3	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (OMS) PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SUPLEMETAÇÃO ELETROLÍTICA

TROMBOLÍTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALTEPLASE 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	TROMBOLÍTICOS

VASODILATADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PAPAVERINA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	VASODILATADORES

VITAMINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CIANOCOBALAMINA 500 MCG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	USO INTERNO	VITAMINAS
2	POLIVITAMÍNICO (RETINOL, COMPLEXO B, ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, TOCOFEROL), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
3	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	VITAMINAS
4	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
5	VITAMINAS DO COMPLEXO B, INJETÁVEL, AMPOLA 2ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	VITAMINAS

MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACETAZOLAMIDA 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS SOBRE SISTEMA OCULAR
2	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
3	BRIMONIDINA, TARTARATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / SIMPATOMIMÉTICOS
4	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
5	CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	MIDRIÁTICOS E CICLOPLÉGICOS / ANTICOLINÉRGICOS
6	DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
7	FLUORESCÉINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES DIAGNÓSTICOS
8	LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
9	METILCELOULOSE 2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 30ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	LUBRIFICANTE OCULAR
10	PILOCARPINA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR
11	PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
12	RANIBIZUMABE 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 0,23 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES ANTINEOVASCULARIZAÇÕES
13	RETINOL, ACETATO 10.000 UI + CLORANFENICOL 5 MG + METIONINA 5 MG + AMINOÁCIDOS 25 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, BISNAGA 3,5 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI-INFECTANTES / ANTIMICROBIANOS E CICATRIZANTES
14	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
15	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BRINZOLAMIDA, TARTARATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
16	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
17	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
18	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
19	TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
20	TRAVOPROSTA 40 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
21	TROPICAMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	MIDRIÁTICOS E CICLOPLÉGICOS / ANTICOLINÉRGICOS

MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Medicamentos para Tratamento da Influenza

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS
2	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS
3	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS

Medicamentos do Programa da Tuberculose

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESTREPTOMICINA, SULFATO 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / AMINOGLICOSÍDEOS
2	ETAMBUTOL 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	URS E HOSPITAIS	AGENTES ANTITUBERCULOSE / ANTIMICOBACTERIANOS
3	ISONIAZIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
4	ISONIAZIDA 75 MG + RIFAMPICINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
5	PIRAZINAMIDA 30 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 150 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
6	PIRAZINAMIDA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
7	PIRIDOXINA, CLORIDRATO 40 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
8	RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE
9	RIFAMPICINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE E PROFILAXIA DE MENINGITE / BACTERICIDAS
10	RIFAMPICINA 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE E PROFILAXIA DE MENINGITE / BACTERICIDAS

Medicamentos do Programa da Hanseníase

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	HANSENOSTÁTICO MULTIBACILAR ADULTO (RIFAMPICINA 300 MG E 300 MG + DAPSONA 100 MG + CLOFAZIMINA 100 MG E 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HANSENOSTÁTICOS
2	HANSENOSTÁTICO MULTIBACILAR PEDIÁTRICO (RIFAMPICINA 150 MG E 300 MG + DAPSONA 50 MG + CLOFAZIMINA 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO, PEDIÁTRICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HANSENOSTÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
3	HANSENOSTÁTICO PAUCIBACILAR ADULTO (RIFAMPICINA 300 MG E 300 MG + DAPSONA 100 MG), BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HANSENOSTÁTICOS
4	HANSENOSTÁTICO PAUCIBACILAR PEDIÁTRICO (RIFAMPICINA 150 MG E 300 MG + DAPSONA 50 MG), BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HANSENOSTÁTICOS
5	TALIDOMIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS CENTRO SUL	IMUNOSSUPRESSORES

Medicamento para Tratamento da Leishmaniose

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	MEGLUMINA, ANTIMONIATO 1,5 G (405 MG ANTIMÔNIO/ML), INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	USO INTERNO	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS

Medicamento para Tratamento da Febre Maculosa

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORANFENICOL, 25 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE, UPA E HOSPITAIS (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	ANTIBACTERIANOS/ANFENICOL

Medicamento para Tratamento da Esquistossomose

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PRAZIQUANTEL 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIPARASITÁRIOS / ANTI-HELMÍNTICOS

Medicamentos para Tratamento da Malária

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ARTEMETER 80 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
2	QUININA, SULFATO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS

Medicamentos para Quimioprofilaxia da Meningite

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	RIFAMPICINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE E PROFILAXIA DE MENINGITE / BACTERICIDAS
2	RIFAMPICINA 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTITUBERCULOSE E PROFILAXIA DE MENINGITE / BACTERICIDAS

Medicamentos de Controle do Tabagismo

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ANTIDEPRESSIVOS
2	NICOTINA 2 MG, GOMA DE MASCAR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
3	NICOTINA 2 MG, PASTILHA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
4	NICOTINA 7 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
5	NICOTINA 14 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
6	NICOTINA 21 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO

Medicamentos do Programa de Tratamento HIV/AIDS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ABACAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
2	ABACAVIR, SULFATO 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 60 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
3	ACICLOVIR 250 MG, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS
4	ANFOTERICINA B 50 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIFÚNGICOS
5	ATAZANAVIR 200 MG, CÁPSULA, FRASCO COM 60 CÁPSULAS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
6	ATAZANAVIR 300 MG, CÁPSULA, FRASCO COM 30 CÁPSULAS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
7	CETOCONAZOL 20 MG/ML, XAMPU, FRASCO DE 100 A 130 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIFÚNGICOS
8	CLINDAMICINA 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO	ANTIBACTERIANOS / LINCOSAMIDAS
9	DAPSONA 100 MG COMPRIMIDO, BLISTER 20 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIBACTERIANOS / ANTIMICOBACTERIANOS
10	DARUNAVIR 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO COM 480 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
11	DARUNAVIR 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 240 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
12	DARUNAVIR 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO COM 120 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
13	DARUNAVIR 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO COM 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
14	DIDANOSINA 4 G, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 400 ML + SUSP. ANTIÁCIDA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
15	DOLUTEGRAVIR 50MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
16	EFAVIRENZ 30 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 180 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
17	EFAVIRENZ 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 90 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
18	EFAVIRENZ 600 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
19	ENFUVIRTIDA 90 MG/ML, PÓ LIÓFILO, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
20	ETRAVIRINA 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 120 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
21	ETRAVIRINA 200 MG, COMPRIMID, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
22	FOSAMPRENAVIR 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 225 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
23	GANCICLOVIR 1 MG/ML + CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML, SISTEMA FECHADO 250 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS
24	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO	ANTIFÚNGICOS
25	LAMIVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
26	LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
27	LEVOFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIBACTERIANOS / QUINOLONAS
28	LOPINAVIR 100 MG + RITONAVIR 25 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
29	LOPINAVIR 200 MG + RITONAVIR 50 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 120 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
30	LOPINAVIR 80 MG + RITONAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 160 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
31	MARAVIROQUE 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
32	NEVIRAPINA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
33	NEVIRAPINA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
34	NEVIRAPINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
35	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTI PARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
36	RALTEGRAVIR 400 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
37	RIFABUTINA 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
38	RITONAVIR 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
39	RITONAVIR 80 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
40	TALIDOMIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS CENTRO SUL	IMUNOSSUPRESSORES
41	TENOFOVIR 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
42	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG + EFAVIRENZ 600 MG - FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
43	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
44	TIPRANAVIR 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 95 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
45	TIPRANAVIR 250 MG, CÁPSULA, FRASCO 120 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
46	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	USO INTERNO	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
47	ZIDOVUDINA 100 MG, CÁPSULA, FRASCO 100 UNIDADES	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
48	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 200 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
49	ZIDOVUDINA 300 MG + LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA – ORDEM ALFABÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ABACAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
2	ABACAVIR, SULFATO 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 60 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
3	ACETAZOLAMIDA 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS SOBRE SISTEMA OCULAR
4	ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIVIRAIS
5	ACICLOVIR 250 MG, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
7	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
8	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
9	ADENOSINA 3 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
10	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLVENTES E AGENTES DILUENTES / DILUENTES
11	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPARASITÁRIOS / ANTI-HELMÍNTICOS
12	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE / INIBIDORES DA REABSORÇÃO ÓSSEA
13	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA
14	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES ANTIGOTA
15	ALTEPLASE 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	TROMBOLÍTICOS
16	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
17	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS
18	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ANTIDEPRESSIVOS
19	AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 75 A 100 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
20	AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 10 MG/ML, PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
21	AMOXICILINA 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
22	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
23	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
24	AMPICILINA SÓDICA 1000 MG, INJETÁVEL, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL + DILUENTE 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
25	ANFOTERICINA B 50 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
26	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	USO INTERNO (MEDIANTE LIBERAÇÃO DO CIEVS)	ANTIFÚNGICOS
27	ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO
28	ARTEMETER 80 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
29	ATAZANAVIR 200 MG, CÁPSULA, FRASCO COM 60 CÁPSULAS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
30	ATAZANAVIR 300 MG, CÁPSULA, FRASCO COM 30 CÁPSULAS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
31	ATENÓLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
32	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOLINÉRGICOS
33	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / MACROLÍDEOS
34	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / MACROLÍDEOS
35	AZITROMICINA 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / MACROLÍDEOS
36	BACLOFENO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	RELAXANTES MUSCULARES
37	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/JATO, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIASMÁTICOS / CORTICOSTEROIDES
38	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, HFA, AEROSOL ORAL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIASMÁTICOS / CORTICOSTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
39	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
40	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 4 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
41	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
42	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
43	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 250 ML, SISTEMA FECHADO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
44	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI-GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
45	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-PARKINSONIANOS / AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
46	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-PARKINSONIANOS / AGENTES ANTICOLINÉRGICOS
47	BRIMONIDINA, TARTARATO 2 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI-GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / SIMPATOMIMÉTICOS
48	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI-GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
49	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	PREPARAÇÕES NASAIS / CORTICOSTEROIDES
50	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ANTIDEPRESSIVOS
51	CABERGOLINA 0,5 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO BLOQUEIO DA LACTAÇÃO / AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS
52	CAPTAPRIL 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO ÂMBAR DE 30 ML, COM ADAPTADOR E SERINGA	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HIPERTENSIVOS / INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
53	CAPTAPRIL 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR, 50 ML, COM ADAPTADOR E SERINGA DOSADORA	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HIPERTENSIVOS / INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
54	CAPTAPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HIPERTENSIVOS / INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
55	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES
56	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONSULSIVANTES
57	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG) + COLECALCIFEROL 400 UI, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	SUBSTÂNCIAS MINERAIS / SUPLEMENTOS MINERAIS
58	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CLÍNICAS E HOSPITAIS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE (SOB REGULAÇÃO)	SUBSTÂNCIAS MINERAIS / SUPLEMENTOS MINERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
59	CARVÃO ATIVADO PÓ, PACOTE 25 G.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS UTILIZADOS EM INTOXICAÇÕES ENDÓGENAS / ADSORVENTES INTESTINAIS
60	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
61	CARVEDILOL 3,125 MG/10ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR 20 ML, COM ADAPTADOR E SERINGA GRADUADA DE 0,1 ML A 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
62	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
63	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
64	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
65	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 60 A 100 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / CEFALOSPORINAS
66	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 500 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / CEFALOSPORINAS
67	CEFALOTINA SÓDICA 1 G, PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / CEFALOSPORINAS
68	CEFTRIAXONA 1000 MG, EV, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO)	ANTIBACTERIANOS / CEFALOSPORINAS
69	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG (DETRÓCETAMINA, 50MG/ML), INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
70	CETOCONAZOL 20 MG/ML, XAMPU, FRASCO DE 100 A 130 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIFÚNGICOS
71	CIANOCOBALAMINA 500 MCG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	USO INTERNO	VITAMINAS
72	CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	MIDRIÁTICOS E CICLOPLÉGICOS / ANTICOLINÉRGICOS
73	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / QUINOLONAS
74	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / QUINOLONAS
75	CLARITROMICINA 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS SAUDADE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIBACTERIANOS / MACROLÍDEOS
76	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTIBACTERIANOS / MACROLÍDEOS
77	CLINDAMICINA 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO	ANTIBACTERIANOS / LINCOSAMIDAS
78	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONSULSIVANTES
79	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ANTIDEPRESSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
80	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
81	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
82	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS ALFA 2-SELETIVOS
83	CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	USO INTERNO	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
84	CLORANFENICOL, 25 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTRO DE SAÚDE, UPA E HOSPITAIS (TRATAMENTO DA FEBRE MACULOSA)	ANTIBACTERIANOS/ANFENICOL
85	CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10 %), INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
86	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
87	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
88	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
89	CLORETO DE SÓDIO 100 MG/ML (10 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
90	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%), SOLUÇÃO NASAL, SPRAY, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	PREPARAÇÕES NASAIS / DESCONGESTIONANTES NASAIS
91	CLORETO FÉRRICO 25,5 %, GEL, POTE OU TUBO 25 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PATOLOGIAS DO COLO UTERINO / AGENTES HEMOSTÁTICOS
92	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSIÓTICOS
93	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSIÓTICOS
94	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSIÓTICOS
95	DAPSONA 100 MG COMPRIMIDO, BLISTER 20 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIBACTERIANOS / ANTIMICOBACTERIANOS
96	DARUNAVIR 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 480 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
97	DARUNAVIR 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 240 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
98	DARUNAVIR 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO COM 120 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
99	DARUNAVIR 600 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO COM 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
100	DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
101	DESLORATADINA 0,5 MG/ML, XAROPE, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA / ANTI-HISTAMÍNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
102	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
103	DEXAMETASONA, FOSFATO DISÓDICO 4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
104	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA / ANTI-HISTAMÍNICOS
105	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / ANSIOLÍTICOS
106	DIAZEPAM 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / ANSIOLÍTICOS
107	DIDANOSINA 4 G, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 400 ML + SUSP. ANTIÁCIDA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
108	DIGOXINA 0,05 MG/ML, ELIXIR PEDIÁTRICO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
109	DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / GLICOSÍDEOS CARDÍACOS
110	DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS / ANTIEMÉTICOS
111	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
112	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
113	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 20 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE / ESTIMULANTES CARDÍACOS
114	DOLUTEGRAVIR 50MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
115	DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS / AGENTES PROCINÉTICOS
116	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE / ESTIMULANTES CARDÍACOS
117	DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI-GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA
118	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA / ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES ALFA-ADRENÉRGICOS
119	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / TETRACICLINAS
120	EFAVIRENZ 30 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 180 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
121	EFAVIRENZ 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 90 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
122	EFAVIRENZ 600 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
123	ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
124	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
125	ENFUVIRTIDA 90 MG/ML, PÓ LIÓFILO, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
			(PROGRAMA DE DST/AIDS)	
126	ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG/0,2 ML, INJETÁVEL, SERINGA 0,2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS - SINDROME CORONARIANA AGUDA / ANTICOAGULANTES
127	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML, INJETÁVEL, SERINGA 0,4 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE E CLÍNICAS DE ANTICOAGULAÇÃO (SOB REGULAÇÃO)	ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS - SINDROME CORONARIANA AGUDA / ANTICOAGULANTES
128	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML, INJETÁVEL, SERINGA 0,6 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS - SINDROME CORONARIANA AGUDA / ANTICOAGULANTES
129	EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE / ESTIMULANTES CARDÍACOS
130	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS
131	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS
132	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS
133	ESPIRAMICINA 500 MG (1,5 MUI), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES)	ANTIBACTERIANOS / MACROLÍDEOS
134	ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR 30 ML + ADAPTADOR + SERINGA	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
135	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
136	ESPIRONOLACTONA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
137	ESTREPTOMICINA, SULFATO 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	USO INTERNO (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	ANTIBACTERIANOS / AMINOGLICOSÍDEOS
138	ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50 GR + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS / ESTROGÊNIO
139	ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,3 MG, DRÁGUA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS / ESTROGÊNIO
140	ETAMBUTOL 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	URS E HOSPITAIS (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE / ANTIMICOBACTERIANOS
141	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG, DRÁGUA, ESTOJO CALENDÁRIO 21 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS / CONTRACEPTIVOS
142	ETOMIDATO 2 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS GERAIS
143	ETRAVIRINA 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 120 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
144	ETRAVIRINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
145	FENITOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
146	FENITOÍNA 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES
147	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
148	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
149	FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
150	FENOTEROL 5 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIASMÁTICOS / BRONCODILATADORES
151	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS / ANALGÉSICOS OPIOIDES
152	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA)/ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 2 ML	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS / ANALGÉSICOS OPIOIDES
153	FITOMENADIONA (VIT. K) 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS / ANTI-HEMORRÁGICOS
154	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
155	FLUORESCÉINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES DIAGNÓSTICOS
156	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ANTIDEPRESSIVOS
157	FLUTICASONA, FUROATO 27,5 MCG/DOSE, AEROSSOL NASAL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	PREPARAÇÕES NASAIS / CORTICOSTEROIDES
158	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTÍDOTOS
159	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 5 MG, ENVELOPE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTÍDOTOS
160	FOSAMPRENAVIR 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 225 ML	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
161	FUROSEMIDA 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS DE ALÇA
162	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR 30 ML + ADAPTADOR E SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS DE ALÇA
163	FUROSEMIDA 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR 30 ML+ COM ADAPTADOR E SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTI-HIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS DE ALÇA
164	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS DE ALÇA
165	GANCICLOVIR 1 MG/ML + CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML, SISTEMA FECHADO 250 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E Terciária	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS
166	GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / AMINOGLICOSÍDEOS
167	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS / HIPOGLICEMIANTES
168	GLICERINA 12%, SOLUÇÃO, FRASCO 500 ML + CÂNULA RETAL.	URGÊNCIA	USO INTERNO	LAXATIVOS
169	GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS / HIPOGLICEMIANTES
170	GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
171	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
172	GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
173	GLICOSE 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO HIPERTÔNICA INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
174	HALOPERIDOL 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
175	HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
176	HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
177	HALOPERIDOL 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIPSICÓTICOS
178	HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANTIPSICÓTICOS
179	HANSENOSTÁTICO MULTIBACILAR ADULTO (RIFAMPICINA 300 MG E 300 MG + DAPSONA 100 MG + CLOFAZIMINA 100 MG E 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
180	HANSENOSTÁTICO MULTIBACILAR PEDIÁTRICO (RIFAMPICINA 150 MG E 300 MG + DAPSONA 50 MG + CLOFAZIMINA 50 MG) BLISTER CALENDÁRIO, PEDIÁTRICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
181	HANSENOSTÁTICO PAUCIBACILAR ADULTO (RIFAMPICINA 300 MG E 300 MG + DAPSONA 100 MG), BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
182	HANSENOSTÁTICO PAUCIBACILAR PEDIÁTRICO (RIFAMPICINA 150 MG E 300 MG + DAPSONA 50 MG), BLISTER CALENDÁRIO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E Terciária	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)	HANSENOSTÁTICOS
183	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML, SC, INJETÁVEL, AMPOLA 0,25 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS / ANTICOAGULANTES
184	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML, IV, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS / ANTICOAGULANTES
185	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / VASODILATADORES DIRETOS
186	HIDRATO DE CLORAL 200 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO 30 ML	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / SEDATIVOS
187	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
188	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
189	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
190	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
191	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
192	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ANTIDEPRESSIVOS
193	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, REFIL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS / INSULINAS
194	INSULINA GLARGINA 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS / INSULINAS
195	INSULINA HUMANA (ANÁLOGO), AÇÃO ULTRA RÁPIDA, COM INÍCIO DE AÇÃO EM 5 A 15 MIN, PICO EM 30 A 90 MIN E DURAÇÃO DE AÇÃO MÉDIA DE 2 A 4 H, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS / INSULINAS
196	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS / INSULINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
197	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, USO ADULTO E PEDIÁTRICO, INJETÁVEL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS / INSULINAS
198	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIASMÁTICOS / ANTICOLINÉRGICOS
199	ISONIAZIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
200	ISONIAZIDA 75 MG + RIFAMPICINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
201	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES / VASODILATADORES
202	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES / VASODILATADORES
203	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO	ANTIFÚNGICOS
204	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIparasitários / ANTI-HELMÍNTICOS
205	LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E URGÊNCIA (USO INTERNO)	LAXATIVOS
206	LAMIVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
207	LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
208	LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
209	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPARKINSONIANOS / AGENTES DOPAMINÉRGICOS
210	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPARKINSONIANOS / AGENTES DOPAMINÉRGICOS
211	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPARKINSONIANOS / AGENTES DOPAMINÉRGICOS
212	LEVOFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIBACTERIANOS / QUINOLONAS
213	LEVOMEPRAMAZINA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSIÓTICOS
214	LEVONORGESTREL 0,75 MG, COMPRIMIDO, CARTELA 2 UN.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS / CONTRACEPTIVOS
215	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS / HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
216	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS / HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
217	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS / HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
218	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML (SEM VASO CONSTRITOR), INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
219	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
220	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO AQUOSA, TÓPICO, FRASCO 50 ML (SEM SABOR).	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
221	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G, GEL, BISNAGA 30 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
222	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
223	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
224	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
225	LÍTIO, CARBONATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ESTABILIZADORES DO HUMOR
226	LOPINAVIR 100 MG + RITONAVIR 25 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
227	LOPINAVIR 200 MG + RITONAVIR 50 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 120 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
228	LOPINAVIR 80 MG + RITONAVIR 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 160 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
229	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA / ANTI-HISTAMÍNICOS
230	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA / ANTI-HISTAMÍNICOS
231	LORAZEPAM 1 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / ANSIOLÍTICOS
232	LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
233	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II
234	MANITOL 200 MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	DIURÉTICOS OSMÓTICOS
235	MARAVIROQUE 150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
236	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML + COPO MEDIDOR	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPARASITÁRIOS / ANTI-HELMÍNTICOS
237	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
238	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS
239	MEGLUMINA, ANTIMONIATO 1,5 G (405 MG ANTIMÔNIO/ML), INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	USO INTERNO (TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE)	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
240	METADONA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS / ANALGÉSICOS OPIOIDES
241	METADONA, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS / ANALGÉSICOS OPIOIDES
242	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS / HIPOGLICEMIANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
243	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	INSULINAS E ANTI-DIABÉTICOS ORAIS / HIPOGLICEMIANTES
244	METILCELULOSE 2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 30ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	LUBRIFICANTE OCULAR / LUBRIFICANTE OCULAR
245	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
246	METILDOPA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
247	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS / AGENTES PROCINÉTICOS
248	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS / AGENTES PROCINÉTICOS
249	METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIARRÍTMICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
250	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFECTANTES / ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
251	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFECTANTES / ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
252	METRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFECTANTES / ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
253	METRONIDAZOL 500 MG, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-INFECTANTES / ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS
254	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 28 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
255	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
256	MIDAZOLAM 15 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (URS CAMPOS SALES)	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / SEDATIVOS
257	MIDAZOLAM 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / SEDATIVOS
258	MIDAZOLAM 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / SEDATIVOS
259	MIDAZOLAM 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS / SEDATIVOS
260	MORFINA, SULFATO 30 MG, COMPRIMIDO.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS / ANALGÉSICOS OPIOIDES
261	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS / ANALGÉSICOS OPIOIDES
262	NALTREXONA, CLORIDRATO 50 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO (CERSAM AD)	ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS / ANTÍDOTO OPIÁCEO
263	NEOMICINA, SULFATO 5 MG + BACITRACINA 250 UI/G, POMADA, BISNAGA 10 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS
264	NEVIRAPINA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
265	NEVIRAPINA 10 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
266	NEVIRAPINA 200 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
267	NICOTINA 2 MG, GOMA DE MASCAR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
			CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	
268	NICOTINA 2 MG, PASTILHA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
269	NICOTINA 7 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
270	NICOTINA 14 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
271	NICOTINA 21 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (PROGRAMA CESSAÇÃO DO TABAGISMO)	FÁRMACOS DE CONTROLE DO TABAGISMO
272	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
273	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, TUBO 60 G + APLICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIFÚNGICOS
274	NITROFURANTOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / SULFONAMÍDEOS E ANTISÉPTICOS URINÁRIOS
275	NITROGLICERINA 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIANGIOSOS E VASODILADORES / VASODILADORES
276	NITROPRUSSATO DE SÓDIO 50 MG, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-HIPERTENSIVOS / VASODILADORES DIRETOS
277	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE / ESTIMULANTES CARDÍACOS
278	NORETISTERONA 0,35 MG, COMPRIMIDO, BLISTER COM 35 UNIDADES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS / CONTRACEPTIVOS
279	NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS SEXUAIS / CONTRACEPTIVOS
280	NORFLOXACINO 400 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / QUINOLONAS
281	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ANTIDEPRESSIVOS
282	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR / ANTIDEPRESSIVOS
283	OCTREOTIDA, ACETATO 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SANGRAMENTO DIGESTIVO AGUDO - VARIZES ESOFAGIANAS / ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
284	OCTREOTIDA, ACETATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SANGRAMENTO DIGESTIVO AGUDO - VARIZES ESOFAGIANAS / ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA
285	ÓLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	LAXATIVOS
286	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
287	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA COM DILUENTE.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTISSECRETORES
288	ONDANSETRONA 2 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
289	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES
290	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS
291	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS
292	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA INFLUENZA)	ANTIVIRAIS
293	OXACILINA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / PENICILINAS
294	OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
295	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + SERINGA DOSADORA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
296	OXCARBAZEPINA 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO)	ANTICONVULSIVANTES
297	OXIBUTININA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS
298	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIESPASMÓDICOS URINÁRIOS
299	PAPAVERINA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	VASODILADORES
300	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
301	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
302	PASTA D'ÁGUA, FRASCO 150 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS
303	PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS
304	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS
305	PILOCARPINA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR
306	PIRAZINAMIDA 30 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 150 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
307	PIRAZINAMIDA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
308	PIRIDOXINA, CLORIDRATO 40 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	VITAMINAS
309	PIRIMETAMINA 2 MG, ENVELOPE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
310	PIRIMETAMINA 25 MG, COMPRIMIDO FRASCO 100 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
311	PODOFILINA 25 %, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 10 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	USO INTERNO	AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
312	POLIVITAMÍNICO (RETINOL, COMPLEXO B, ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, TOCOFEROL), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML + CONTA GOTAS.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
313	PRAZIQUANTEL 600 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE)	ANTI-PARASITÁRIOS / ANTI-HELMÍNTICOS
314	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
315	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
316	PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES / CORTICOSTEROIDES
317	PRIMAQUINA, DIFOSFATO 15 MG, COMPRIMIDO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTI-PARASITÁRIOS / ANTI-PROTOZOÁRIOS
318	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA / ANTI-HISTAMÍNICOS
319	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA / ANTI-HISTAMÍNICOS
320	PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTIARRÍTMICOS
321	PROPILTIOURACILA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E AGENTES ANTITIREOIDIANOS / AGENTES ANTITIREOIDIANOS
322	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTI-HIPERTENSIVOS / BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
323	PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / ANESTÉSICOS LOCAIS
324	QUININA, SULFATO 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CENTRO DE SAÚDE DO VIAJANTE (TRATAMENTO DE MALÁRIA)	ANTI-PARASITÁRIOS / ANTI-PROTOZOÁRIOS
325	RALTEGRAVIR 400 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
326	RANIBIZUMABE 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 0,23 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	AGENTES ANTINEOVASCULARIZAÇÕES
327	RANITIDINA 15 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 120 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
328	RANITIDINA 150 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTISSECRETORES
329	RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTISSECRETORES
330	RETINOL, ACETATO 10.000 UI + CLORANFENICOL 5 MG + METIONINA 5 MG + AMINOÁCIDOS 25 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, BISNAGA 3,5 G.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI-INFECTANTES / ANTIMICROBIANOS E CICATRIZANTES
331	RIFABUTINA 150 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	AGENTES ANTITUBERCULOSE / BACTERICIDAS
332	RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE
333	RIFAMPICINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE E PROFILAXIA DE MENINGITE / BACTERICIDAS
334	RIFAMPICINA 300 MG, CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TUBERCULOSE)	AGENTES ANTITUBERCULOSE E PROFILAXIA DE MENINGITE / BACTERICIDAS
335	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
				CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
336	RITONAVIR 100 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
337	RITONAVIR 80 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO 240 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
338	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
339	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (OMS) PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	SUBSTÂNCIAS MINERAIS / SUPLEMENTAÇÃO ELETROLÍTICA
340	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIASMÁTICOS / BRONCODILATADORES
341	SALMETEROL XINOATO 25 MCG + FLUTICASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE, AEROSSOL, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTIASMÁTICOS / BRONCODILATADORES
342	SALMETEROL, XINAFOATO 25 MCG + FLUTICASONA, PROPIONATO 125 MCG/DOSE, SPRAY, FRASCO 120 DOSES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS (SOB REGULAÇÃO)	ANTIASMÁTICOS / BRONCODILATADORES
343	SIMETICONA 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS
344	SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES
345	SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	HIPOLIPEMIANTES
346	SÓDIO, FOSFATO MONOBÁSICO 0,16 G + SÓDIO, FOSFATO DIBÁSICO 0,06G/ML, SOLUÇÃO, FRASCO 130 ML + COPO MEDIDOR.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	USO INTERNO	LAXATIVOS
347	SORBITOL 714 MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG/G, SOLUÇÃO RETAL, BISNAGA 6,5 G.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	LAXATIVOS
348	SULFADIAZINA 100 MG, ENVELOPE.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTIBACTERIANOS / SULFONAMÍDEOS
349	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE)	ANTIBACTERIANOS / SULFONAMÍDEOS
350	SULFADIAZINA DE PRATA 1 % + NITRATO DE CÉRIO 0,4 %, POMADA, TUBO 50 G.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-INFECTANTES / MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE INFECÇÃO EM QUEIMADURAS GRAVES
351	SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / SULFONAMÍDEOS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS
352	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIBACTERIANOS / SULFONAMÍDEOS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS
353	SULFAMETOXAZOL 80 MG + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTIBACTERIANOS / SULFONAMÍDEOS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS
354	SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
355	SULFATO FERROSO 40 MG FERRO ELEMENTAR, DRÁGUA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS
356	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML + DOSIFICADOR.	ATENÇÃO PRIMÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIANÊMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
357	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
358	TALIDOMIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	URS CENTRO SUL (TRATAMENTO DA HANSENÍASE E HIV)	IMUNOSSUPRESSORES
359	TENOFOVIR 300 MG, COMPRIMIDO, FRASCO 30 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
360	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG + EFVIRENZ 600 MG - FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
361	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDINA 300 MG, FRASCO 30 COMPRIMIDOS.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
362	TENOXICAM 20 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 2 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
363	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	USO INTERNO	VITAMINAS
364	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	VITAMINAS
365	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 3 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
366	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + BRINZOLAMIDA, TARTARATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
367	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
368	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + LATANOPROSTA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
369	TIMOLOL, MALEATO 5 MG + TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
370	TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / AGENTES BETABLOQUEADORES
371	TINIDAZOL 500 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPARASITÁRIOS / ANTIPROTOZOÁRIOS
372	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
373	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
374	TIPRANAVIR 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 95 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
375	TIPRANAVIR 250 MG, CÁPSULA, FRASCO 120 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
376	TRAMADOL 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS / ANALGÉSICOS OPIOIDES
377	TRAVOPROSTA 40 MCG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 2,5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	ANTI GLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS / ANÁLOGOS DA PROSTAGLANDINA
378	TRIFLUOPERAZINA 5 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIPSICÓTICOS
379	TROPICAMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	CMO	MIDRIÁTICOS E CICLOPLÉGICOS / ANTICOLINÉRGICOS
380	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (250 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO), CÁPSULA.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE ATENÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
381	VALPROATO DE SÓDIO 57,624 MG/ML (50 MG/ML DE ÁCIDO VALPRÓICO), XAROPE, FRASCO 100 ML.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
382	VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (500 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO), COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICONVULSIVANTES
383	VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS / ANTICOAGULANTES
384	VECURÔNIO, BROMETO 4 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1ML.	EXCLUSIVO SAMU	USO INTERNO	ANESTÉSICOS E ADJUVANTES / BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS
385	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO.	ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA	CENTROS DE SAÚDE	ANTIARRÍTMICOS
386	VITAMINAS DO COMPLEXO B, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	URGÊNCIA	USO INTERNO	VITAMINAS
387	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML.	ATENÇÃO TERCIÁRIA	USO INTERNO	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
388	ZIDOVUDINA 100 MG, CÁPSULA, FRASCO 100 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
389	ZIDOVUDINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 200 ML.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS
390	ZIDOVUDINA 300 MG + LAMIVUDINA 150 MG, COMPRIMIDO, FRASCO COM 60 UNIDADES.	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	UDM (PROGRAMA DE DST/AIDS)	ANTIVIRAIS / ANTIRRETROVIRAIS