

PLANTA - PASSEIO RUA BERNARDO GUIMARÃES ENTRE R. ESPÍRITO SANTO E R. JANEIRO


ESCALA 1/75

OBS.

- 1- ESTE TRECHO DE CALÇADA-ESCALADA-JARDIM TEM PROTEÇÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO (CDPCM).
- 2- OS PROJETOS DE CALÇADAS COM INCLINAÇÃO $\geq 14\%$ DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO NA REGIONAL CENTRO SUL.
- 3- EM CALÇADAS COM INCLINAÇÃO $> 14\%$, SUBSTITUIR A CALÇADA PORTUGUESA POR LADRILHO HIDRÁULICO, 20X20CM, COR NATURAL, MODELO "TARTARUGA".
- 4- OS TRECHOS DE ESCADAS DEVERÃO ESTAR INTERCALADOS COM TRECHOS DE RAMPA.
- 5- CADA SEQÜÊNCIA DE DEGRAUS DEVERÁ SER SINALIZADA COM FAIXA DE PISO TÁTIL DE ALERTA DE 40CM, A UMA DISTÂNCIA DE NO MÁXIMO 32CM DO ESPELHO E DO PISO (ABNT NBR 9050).
- 6- AS DIMENSÕES DE PISOS E ESPELHOS DEVERÃO, SE POSSÍVEL, SEGUIR A ABNT NBR 9050:

Pisos(p): $0,28m < p < 0,32m$
Espelhos(e): $0,16m < e < 0,18m$
 $0,63m < p + 2e < 0,65m$
- 7- A FAIXA DE MOBILIÁRIO DEVERÁ ACOMPANHAR O GREIDE DA RUA.
- 8- PODERÃO SER ADMITIDAS, NA FAIXA DE MOBILIÁRIO, RAMPAS TRANSVERSAIS EM CONCRETO, ACESSÍVEIS, PARA ACESSO DE PEDESTRES AO IMÓVEL.

cantoneira de ferro 1"x1"x3/8"
acabamento oxidado



DEGRAU. DET. A
ESC1:7,5



PBH

SEC. ADM. REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL
GERPH CS / GERPROJ CS
SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS
SMARU / GPUR / BHTRANS (DDI)
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
DIPC

PROJETO
PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS
CONJUNTOS URBANOS TOMBADOS

CONTEÚDO PROJETO ARQUITETÔNICO
R. BERNARDO GUIMARÃES (ENTRE R. ESPÍRITO SANTO E R. JANEIRO)
PLANTA

COD. LOGRADOURO
001640

ESC.
1/75

DATA
AGOSTO 2008

FOLHA

37c

REVISÃO:
JANEIRO 2010